



NUEVO

Aumentar la calidad de vida
Expandir a sensação de vida

El nuevo sistema corredizo plegable SF 45 de SUNFLEX
O novo sistema de correr de harmônio SF 45 da SUNFLEX

SUNFLEX 



El nuevo sistema corredizo plegable SF 45 // O novo sistema de correr de harmónio SF 45


La gran ventaja de los sistemas plegables de SUNFLEX es su riqueza de variantes. Ya se trate de los diversos grosores del cristal o los diferentes materiales: aquí encontrará el producto adecuado para cualquier requerimiento. El acristalamiento a gran escala puede abrirse y cerrarse de forma confortable mediante los paneles interconectados. Un sistema universal transparente con garantía de calidad y durabilidad.

A grande vantagem dos sistemas deslizantes dobráveis da SUNFLEX é a sua diversidade. Quer se trate de diferentes espessuras de vidro quer se trate de materiais diferentes: Aqui encontra-se o produto certo para cada necessidade. O vidro de grande superfície pode abrirse e fecharse confortavelmente graças aos painéis ligados uns aos outros. Um multi-funções transparente com garantia de qualidade e de durabilidade.

Manejo // Operação

- Estructura de aluminio encastrada en superficie
- Componentes perfectamente ajustados entre sí
- Menor profundidad de los componentes y secciones más estrechas
- Posibilidad de plegar los paneles hacia el interior o el exterior
- Hechura y sentido de los paneles a elección
- Herrajes a prueba de temporales y con prevención contra robos
- Altura de los elementos de hasta 3.000 mm
- Peso máximo de la hoja, 60 kg en la versión básica
- Posibilidad de diversos acristalamientos, tipos de cerraduras, colores, superficies, etc.
- Fácil montaje

- *Elemento de união das superfícies em alumínio*
- *Componentes perfeitamente conjugados entre si*
- *Reduzida profundidade de design e larguras visíveis reduzidas*
- *Possibilidade de dobramento das folhas para dentro ou para fora*
- *Escolha de divisão e de direcção das folhas*
- *Ferragens metálicas à prova de intempéries e resistentes a assaltos*
- *Altura do elemento até 3.000 mm*
- *Peso máx. das folhas 60 kg na versão básica*
- *Possibilidade de vários tipos de vidros, tipos de fechos, cores, acabamentos, etc.*
- *Montagem fácil*



- Se pueden utilizar distintos tipos de manillas y cerraduras
- Permite diferentes tipos de puxadores e fechaduras



- Estabilidad y seguridad gracias a la fijación en el piso y en el riel en el techo
- Estabilidade e segurança através de bloqueio na calha de chão e na calha de teto



- Pestillo de seguridad de la hoja rotatoria al abrir y cerrarla
- Trinco de segurança para fixação da folha de batente durante a abertura e o fecho



- compensación automática de pequeñas tolerancias constructivas
- Compensação automática de tolerâncias de construção pequenas



- carro rodador de acero inoxidable de larga vida útil con deslizamiento silencioso
- Carro deslizante em aço inoxidável de longa vida útil e deslizamento silencioso



- alto impermeabilidad a la lluvia (clase 8A)
- bajo permeabilidad al aire (clase 4)
- alto estanquidade à chuva (classe 8A)
- baixo permeabilidade do ar (classe 4)



Sistemas corredizos
Sistemas de correr



Sistemas corredizos giratorios
Sistemas de correr e giratórios



Sistemas corredizos plegables
Sistemas de correr de harmónio



Pared plegable de madera
Porta de fole em madeira



Sistemas de paredes corredizos horizontales
Sistemas de paredes de correr e encartar



Con el techo de terraza
Com a cobertura de terraço