

Solicitud Pedido

Sello y dirección de la empresa:

Número de cliente: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____




Número de oferta: _____

Comisión: _____


Ubicación de la estructura del código postal: _____

Carga de nieve normal:

- 65 kg/m²
 85 kg/m²
 125 kg/m²
 160 kg/m²
 290 kg/m²
 230 kg/m²
 350 kg/m²




Bajante/panel de soporte: Centrar / contar _____ Centrar / contar _____




Nivel del suelo: _____ mm (para ajustar la longitud del soporte en el sitio)

Drenaje sin voladizo del techo:


Set 1



Set 2



Set 3



(a partir de 20 m² de superficie de techo se convierte en un segundo bajante recomendado!)

Juego 1 (tubo de empalme roscado incl. junta, boca de desagüe 90°, aluminio del color del techo)

Juego 2 (tubo de empalme roscado incl. junta, 2 codos de tubería 67° 420 x 200 mm, tubería de bajada 2.500 mm, 2 dispositivos de fijación, 2 manguitos, aluminio en el color del techo)

Juego 3 (tubo de empalme roscado incl. junta, 2 codos de tubería 67° 420 x 200 mm, tubería de bajada 2.500 mm, codo de tubería 87°, 2 dispositivos de fijación, 3 manguitos, aluminio en el color del techo)

Panel de cubierta de aluminio en el color del techo para set 2 o 3 Panel de cubierta también para soportes sin bajante

Posición del desagüe: (vista exterior) izquierda derecha centro (sólo en el tercer soporte)

Acristalado concebido para: 8 mm 10 mm 12 mm

Rellenos/láminas de policarbonato o parecido: 16 mm

Travesaño de vidrio: sí no

Color: Anodización previa RAL _____ Color especial: _____

Iluminación: Puntos LED Número por viga: _____ Número de vigas con punto: _____

Control remoto por radio

Conexión a la pared del conducto de cables

Elementos de la estructura inferior:

al frente:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
izquierda	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
derecha	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35

¡Complete y envíe los formularios de pedido del sistema correspondientes!

Adjunte los borradores de vistas y planos y las observaciones que considere oportunas. (Indicación: aplicar la vista exterior)