





Pies de soporte:   Número \_\_\_\_\_

 Número \_\_\_\_\_


Nivel del suelo: \_\_\_\_\_ mm (para ajustar la longitud del soporte en el sitio)

Canalón de diseño:  cuadrado  alrededor


### Drenaje sin voladizo del techo:

(a partir de 20 m<sup>2</sup> de superficie de techo se convierte en un segundo bajante recomendado!)


Set 1



Set 2



Set 3



**Juego 1** (tubo de empalme roscado incl. junta, boca de desagüe 90°, aluminio del color del techo)

**Juego 2** (tubo de empalme roscado incl. junta, 2 codos de tubería 67° 420 x 200 mm, tubería de bajada 2.500 mm, 2 dispositivos de fijación, 2 manguitos, aluminio en el color del techo)

**Juego 3** (tubo de empalme roscado incl. junta, 2 codos de tubería 67° 420 x 200 mm, tubería de bajada 2.500 mm, codo de tubería 87°, 2 dispositivos de fijación, 3 manguitos, aluminio en el color del techo)

Panel de cubierta de aluminio en el color del techo para set 2 o 3  Panel de cubierta también para soportes sin bajante

Posición del desagüe: (vista exterior)  izquierda  derecha  centro (sólo en el tercer soporte)

Claraboya:  izquierda  derecha Claraboya divisoria de vidrio:  sí  no

Acristalado concebido para:  8 mm  10 mm  12 mm

Rellenos/láminas de policarbonato o parecido:  16 mm  24 mm

Travesaño de vidrio:  sí  no

Color:  Anodización previa  RAL \_\_\_\_\_  Color especial: \_\_\_\_\_

Equipamiento especial:  Soportes del lado de la pared con correa del lado de la pared

- Iluminación:**  Puntos LED      Número por viga: \_\_\_\_\_      Número de vigas con punto: \_\_\_\_\_
- Control remoto por radio
- Conexión a la pared del conducto de cables

**Elementos de la estructura inferior:**

- |            |  |  |                               |                               |                               |
|------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| al frente: | <input type="checkbox"/> SF20<br><input type="checkbox"/> SF42 | <input type="checkbox"/> SF22<br><input type="checkbox"/> SF45 | <input type="checkbox"/> SF25 | <input type="checkbox"/> SF30 | <input type="checkbox"/> SF35 |
| izquierda  | <input type="checkbox"/> SF20<br><input type="checkbox"/> SF42 | <input type="checkbox"/> SF22<br><input type="checkbox"/> SF45 | <input type="checkbox"/> SF25 | <input type="checkbox"/> SF30 | <input type="checkbox"/> SF35 |
| derecha    | <input type="checkbox"/> SF20<br><input type="checkbox"/> SF42 | <input type="checkbox"/> SF22<br><input type="checkbox"/> SF45 | <input type="checkbox"/> SF25 | <input type="checkbox"/> SF30 | <input type="checkbox"/> SF35 |

¡Complete y envíe los formularios de pedido del sistema correspondientes!

---

Adjunte los borradores de vistas y planos y las observaciones que considere oportunas. (Indicación: aplicar la vista exterior)