

Solicitud Pedido

Sello y dirección de la empresa:

Número de cliente: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____




Número de oferta: _____


Comisión: _____


Ubicación de la estructura del código postal: _____

Carga de nieve normal:

- 65 kg/m²
 85 kg/m²
 125 kg/m²
 160 kg/m²
 290 kg/m²
- 230 kg/m²
 350 kg/m²



Pies de soporte:  Número _____

 Número _____


Nivel del suelo: _____ mm (para ajustar la longitud del soporte en el sitio)

Canalón de diseño: cuadrado alrededor


Drenaje sin voladizo del techo:

(a partir de 20 m² de superficie de techo se convierte en un segundo bajante recomendado!)


Set 1



Set 2



Set 3



Juego 1 (tubo de empalme roscado incl. junta, boca de desagüe 90°, aluminio del color del techo)

Juego 2 (tubo de empalme roscado incl. junta, 2 codos de tubería 67° 420 x 200 mm, tubería de bajada 2.500 mm, 2 dispositivos de fijación, 2 manguitos, aluminio en el color del techo)

Juego 3 (tubo de empalme roscado incl. junta, 2 codos de tubería 67° 420 x 200 mm, tubería de bajada 2.500 mm, codo de tubería 87°, 2 dispositivos de fijación, 3 manguitos, aluminio en el color del techo)

Panel de cubierta de aluminio en el color del techo para set 2 o 3 Panel de cubierta también para soportes sin bajante

Posición del desagüe: (vista exterior) izquierda derecha centro (sólo en el tercer soporte)

Claraboya: izquierda derecha Claraboya divisoria de vidrio: sí no

Acristalado concebido para: 8 mm 10 mm 12 mm

Rellenos/láminas de policarbonato o parecido: 16 mm 24 mm

Travesaño de vidrio: sí no

Color: Anodización previa RAL _____ Color especial: _____

Equipamiento especial: Soportes del lado de la pared con correa del lado de la pared

- Iluminación:** Puntos LED Número por viga: _____ Número de vigas con punto: _____
- Control remoto por radio
- Conexión a la pared del conducto de cables

Elementos de la estructura inferior:

- | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| al frente: | <input type="checkbox"/> SF20 | <input type="checkbox"/> SF22 | <input type="checkbox"/> SF30 |
| | <input type="checkbox"/> SF42 | <input type="checkbox"/> SF45 | |
| izquierda | <input type="checkbox"/> SF20 | <input type="checkbox"/> SF22 | <input type="checkbox"/> SF30 |
| | <input type="checkbox"/> SF42 | <input type="checkbox"/> SF45 | |
| derecha | <input type="checkbox"/> SF20 | <input type="checkbox"/> SF22 | <input type="checkbox"/> SF30 |
| | <input type="checkbox"/> SF42 | <input type="checkbox"/> SF45 | |

¡Complete y envíe los formularios de pedido del sistema correspondientes!

Adjunte los borradores de vistas y planos y las observaciones que considere oportunas. (Indicación: aplicar la vista exterior)